

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2305172			発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	岡原第1水源1号深井戸						
施設名	あさぎり町岡原地区						
試料名	原水			採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	14:08	気温	20.0℃	水温	20.4℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.5	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	113	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	156	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	7.6 (21℃)	5.8以上8.6以下
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305173	発行日	令和5年12月 7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	岡原第1水源2号深井戸						
施設名	あさぎり町岡原地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	14:23	気温	20.0℃	水温	21.0℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	22	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.20	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.4	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	134	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	200	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジエオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	-	7.9 (21℃)	5.8以上8.6以下
オ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	1.2	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.2	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月 7日	検査責任者	春日 博之
------	-----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305174		発行日	令和5年12月7日	
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	岡原第2水源表流水				
施設名	あさぎり町岡原地区				
試料名	原水		採取者	株式会社 三計テクノス 石原	
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	13:35	気温	19.5℃
				水温	12.7℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	1	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.3	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	77.0	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	102	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジオオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	8.0 (21℃)	5.8以上8.6以下
オ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.6	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305175	発行日	令和5年12月7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	須恵中央第1水源深井戸						
施設名	あさぎり町須恵地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	14:59	気温	21.0℃	水温	18.7℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.25	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.13	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.4	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	48.6	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	107	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	7.4 (21℃)	5.8以上8.6以下
1,2-ジクロロエタン及び1,1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	2.3	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	1.5	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 / 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2305176		発行日	令和5年12月7日			
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	平山・松尾水源浅井戸						
施設名	あさぎり町須恵地区						
試料名	原水		採取者	株式会社 三計テクノス 石原			
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	15:29	気温	21.2℃	水温	12.3℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.3	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	30 未満	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	54	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジエオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	-	7.2 (21℃)	5.8以上8.6以下
オ-1,2-ジオキシベンゼン及びビス-1,2-ジオキシベンゼン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305177	発行日	令和5年12月7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	仁王水源深井戸						
施設名	あさぎり町深田地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	15:51	気温	21.4℃	水温	16.8℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.21	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.075	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.6	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64.3	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	126	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジエオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	8.0 (21℃)	5.8以上8.6以下
1,2-ジクロロエタン及び1,1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	1.9	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.3	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305178		発行日	令和5年12月7日	
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	深田中央水源深井戸				
施設名	あさぎり町深田地区				
試料名	原水		採取者	株式会社 三計テクノス 石原	
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	16:43	気温	21.5℃
				水温	22.1℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	3	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.05	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.070	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.2	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63.3	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	120	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジェオスミン	mg/L	0.00001 未満	0.0001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 未満	0.0001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	8.1 (21℃)	5.8以上8.6以下
1,2-ジクロロエチン及び1,1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				
検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日			検査責任者	春日 博之		
判定	※ ※						
備考	上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。						

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305179	発行日	令和5年12月 7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	八幡水源深井戸						
施設名	あさぎり町深田地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	16:10	気温	21.5℃	水温	17.7℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.025	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.4	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	67.6	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	111	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジエオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	8.0 (21℃)	5.8以上8.6以下
2,4,6-トリクロロベンゼン及び1,2,4-トリクロロベンゼン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月 7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。



# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305180	発行日	令和5年12月7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	新深田水源深井戸						
施設名	あさぎり町深田地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	16:25	気温	21.5℃	水温	19.3℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.015	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.4	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52.4	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	115	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	7.5 (21℃)	5.8以上8.6以下
1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305181	発行日	令和5年12月7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	吉井第2水源深井戸						
施設名	あさぎり町免田地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	9:01	気温	11.4℃	水温	18.8℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	4.7	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	59.8	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	164	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジオオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	-	7.2 (21℃)	5.8以上8.6以下
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305182	発行日	令和5年12月7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	岡留水源深井戸						
施設名	あさぎり町免田地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	9:15	気温	11.7℃	水温	18.9℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	3.7	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57.5	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	151	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジエオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	7.3 (21℃)	5.8以上8.6以下
オ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305183		発行日	令和5年12月7日	
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	並木水源深井戸				
施設名	あさぎり町上川南地区				
試料名	原水		採取者	株式会社 三計テクノス 石原	
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	9:35	気温	12.6℃ 水温 17.7℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	3.5	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	33.8	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	103	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.1	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	7.1 (21℃)	5.8以上8.6以下
1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305184	発行日	令和5年12月7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	川南第1水源表流水						
施設名	あさぎり町上川南地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	9:55	気温	13.0℃	水温	13.5℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	22	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.4	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	30.5	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	63	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジエオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	7.5 (21℃)	5.8以上8.6以下
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305185	発行日	令和5年12月7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	川北第1水源表流水						
施設名	あさぎり町上川北地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	10:39	気温	14.4℃	水温	11.0℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	37	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.3	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	36.3	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	65	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	7.3 (21℃)	5.8以上8.6以下
4-ジクロロベンゼン及び1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305186	発行日	令和5年12月7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	皆越水源深井戸						
施設名	あさぎり町上川南地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	11:15	気温	16.3℃	水温	16.5℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	69	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.9	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	146	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	344	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.19	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.4	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	7.9 (21℃)	5.8以上8.6以下
オ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305187	発行日	令和5年12月7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	吉井第1水源深井戸						
施設名	あさぎり町免田地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	8:50	気温	11.0℃	水温	19.0℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	4.6	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55.3	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	144	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジエオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	-	6.9 (21℃)	5.8以上8.6以下
オ-1,2-ジオキシベンゾリン及び1,2-ジオキシベンゾリン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。



# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス  
代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305188	発行日	令和5年12月7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	秋時水源深井戸						
施設名	あさぎり町上川南地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	10:20	気温	14.2℃	水温	16.8℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	-	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.4	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.006	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52.1	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	96	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジオオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ハウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	-	8.2 (21℃)	5.8以上8.6以下
オ-1,2-ジ'プロピル'及びトリス-1,2-ジ'プロピル'	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				
検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日			検査責任者	春日 博之		
判定	※ ※						
備考	上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。						

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305189	発行日	令和5年12月7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	川北第4水源深井戸						
施設名	あさぎり町上川北地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	11:48	気温	17.8℃	水温	20.3℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	2.5	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52.4	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	145	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジオオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	7.5 (21℃)	5.8以上8.6以下
オ-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				
検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日			検査責任者	春日 博之		
判定	※ ※						
備考	上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。						

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305190	発行日	令和5年12月 7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	川北第5水源深井戸						
施設名	あさぎり町上川北地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	12:00	気温	18.4℃	水温	21.0℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3mg/L以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003mg/L以下	銅及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	24	200mg/L以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.070	0.05mg/L以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	59.6	300mg/L以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	171	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001mg/L以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005mg/L以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg/L以下	pH値	—	7.5 (21℃)	5.8以上8.6以下
1,1,2,2-テトラフルオロエタン及び1,1,2,2-テトラフルオロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下			-以下余白-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下				

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月 7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水(飲料水)の基準です。

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305191	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	岡原第1水源1号深井戸				
施設名	あさぎり町岡原地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	14:08	気温 20.0℃ 水温 20.4℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305192	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	岡原第1水源2号深井戸				
施設名	あさぎり町岡原地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	14:23	気温 20.0℃ 水温 21.0℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	-
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305193	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	岡原第2水源表流水				
施設名	あさぎり町岡原地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	13:35	気温 19.5℃ 水温 12.7℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	23	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 / 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305194	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	須恵中央第1水源深井戸				
施設名	あさぎり町須恵地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	14:59	気温 21.0℃ 水温 18.7℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305195	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	平山・松尾水源浅井戸				
施設名	あさぎり町須恵地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	15:29	気温 21.2℃ 水温 12.3℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。



# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511

報告書番号	W-2305196	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	仁王水源深井戸				
施設名	あさぎり町深田地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	15:51	気温 21.4℃ 水温 16.8℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 / 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305197	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	深田中央水源深井戸				
施設名	あさぎり町深田地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	16:43	気温 21.5℃ 水温 22.1℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305198	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	八幡水源深井戸				
施設名	あさぎり町深田地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	16:10	気温 21.5℃ 水温 17.7℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。		

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511

報告書番号	W-2305199	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	新深田水源深井戸				
施設名	あさぎり町深田地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	16:25	気温 21.5℃ 水温 19.3℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	-
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511

報告書番号	W-2305200	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	吉井第2水源深井戸				
施設名	あさぎり町免田地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	9:01	気温 11.4℃ 水温 18.8℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	-
		-以下余白-	

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305201	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	岡留水源深井戸				
施設名	あさぎり町免田地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	9:15	気温 11.7℃ 水温 18.9℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	-
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関/登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305202	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	並木水源深井戸				
施設名	あさぎり町上川南地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	9:35	気温 12.6℃ 水温 17.7℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305203	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	川南第1水源表流水				
施設名	あさぎり町上川南地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	9:55	気温 13.0℃ 水温 13.5℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	7.8	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。
----	---------------------------



# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305204	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	川北第1水源表流水				
施設名	あさぎり町上川北地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	10:39	気温 14.4℃ 水温 11.0℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	-
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511

報告書番号	W-2305205	発行日	令和5年12月7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	皆越水源深井戸						
施設名	あさぎり町上川南地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	11:15	気温	16.3℃	水温	16.5℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。		

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305206	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	吉井第1水源深井戸				
施設名	あさぎり町免田地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	8:50	気温 11.0℃ 水温 19.0℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。		

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305207	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	秋時水源深井戸				
施設名	あさぎり町上川南地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	10:20	気温 14.2℃ 水温 16.8℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	-
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。		

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2305208	発行日	令和5年12月7日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	川北第4水源深井戸						
施設名	あさぎり町上川北地区						
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	11:48	気温	17.8℃	水温	20.3℃
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準		
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと		
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日		検査責任者	春日 博之	
判定	※ ※				
備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。				

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305209	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	川北第5水源深井戸				
施設名	あさぎり町上川北地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	12:00	気温 18.4℃ 水温 21.0℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
大腸菌	MPN/100mL	検出されない	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	個/10mL	検出されない	-
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。		

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305210	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	岡原第2水源表流水				
施設名	あさぎり町岡原地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	13:35	気温 19.5℃ 水温 12.7℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
クリプトスポリジウム	個/10L	0	検出されないこと
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
判定	※ ※		
備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。		

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305211	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	平山・松尾水源浅井戸				
施設名	あさぎり町須恵地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	15:29	気温 21.2℃ 水温 12.3℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
クリプトスポリジウム	個/10L	0	検出されないこと
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。
----	---------------------------



# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305212	発行日	令和5年12月 7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	川南第1水源表流水				
施設名	あさぎり町上川南地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	9:55	気温 13.0℃ 水温 13.5℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
クリプトスポリジウム	個/10L	0	検出されないこと
		-以下余白-	

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月 7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考 上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2305213	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	川北第1水源表流水				
施設名	あさぎり町上川北地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	10:39	気温 14.4℃ 水温 11.0℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
クリプトスポリジウム	個/10L	0	検出されないこと
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	上記の水道法水質基準とは浄水（飲料水）の基準です。
----	---------------------------

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2305214	発行日	令和5年12月 7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	岡原第1水源1号深井戸				
施設名	あさぎり町岡原地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	14:08	気温 20.0℃ 水温 20.4℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
アンモニア性窒素	mg/L	0.5	—
		-以下余白-	
検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月 7日		検査責任者 春日 博之
判定	※ ※		
備考			

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20  
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2305215	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	岡原第1水源2号深井戸				
施設名	あさぎり町岡原地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	14:23	気温 20.0℃ 水温 21.0℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
アンモニア性窒素	mg/L	0.9	—
		-以下余白-	

検査期日 令和5年11月22日～令和5年12月7日 検査責任者 春日 博之

判定 ※ ※

備考

# 水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号  
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2305216	発行日	令和5年12月7日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	皆越水源深井戸				
施設名	あさぎり町上川南地区				
試料名	原水	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和5年11月22日	採取時刻	11:15	気温 16.3℃ 水温 16.5℃	
受付年月日	令和5年11月22日	天候 [ 前日 ]	晴れ	天候 [ 当日 ] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準
アンモニア性窒素	mg/L	2.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和5年11月22日～令和5年12月7日	検査責任者	春日 博之
------	----------------------	-------	-------

判定	※ ※
----	-----

備考	
----	--