

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307388	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	岡原第二表流水 岡原小学校				
施設名	あさぎり町岡原地区				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	9:11	気温 9.0℃ 水温 12.3℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候[前日]	晴れ	天候[当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.9	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下
pH値	—	7.8 (25℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日～令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307389	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	岡原第一（1号・2号井戸）深井戸 あさぎり町熊野区公民館				
施設名	あさぎり町岡原地区				
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	9:23	気温 9.0℃ 水温 14.2℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.7	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	8.3（19℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日～令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2307390	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	今村水源浅井戸 須恵小学校				
施設名	あさぎり町須恵地区				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	10:43	気温 10.0℃ 水温 13.2℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候[前日]	晴れ	天候[当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.0	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.3 (19℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日~令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307391	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	平山・松尾水源浅井戸 平山水質検査給水栓				
施設名	あさぎり町須恵地区				
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	10:10	気温 9.6℃ 水温 13.7℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.5	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.5	3mg/L以下
pH値	—	7.5 (19℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.9	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日～令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307392	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	平山・松尾水源浅井戸 松尾公民館				
施設名	あさぎり町須恵地区				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	10:22	気温 9.6℃ 水温 13.5℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候[前日]	晴れ	天候[当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.5	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3mg/L以下
pH値	—	7.2 (19℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.8	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日～令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307393	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	須恵中央第1・第2井戸深井戸 あさぎり町消防団第1 1分団2部3班				
施設名	あさぎり町須恵地区				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	9:52	気温 9.2℃ 水温 13.2℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候[前日]	晴れ	天候[当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.0	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.7 (19℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日～令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307394	発行日	令和6年 3月25日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	仁王水源深井戸 岩水様宅						
施設名	あさぎり町深田地区						
試料名	飲料水(浄水)		採取者	株式会社 三計テクノス 石原			
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	10:54	気温	10.4℃	水温	14.5℃
受付年月日	令和6年 3月13日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.9	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	8.0 (19℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日~令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307395	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	深田中央水源深井戸 深田小学校				
施設名	あさぎり町深田地区				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	11:03	気温 10.5℃ 水温 14.7℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候[前日]	晴れ	天候[当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.8	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	8.1 (19℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日～令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307397	発行日	令和6年 3月25日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	新深田水源深井戸 森山産業						
施設名	あさぎり町深田地区						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	11:25	気温	11.2℃	水温	11.6℃
受付年月日	令和6年 3月13日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	2.7	200mg/L以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.7 (19℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和6年 3月13日~令和6年 3月25日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307398	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	新深田第2配水区 中村様宅				
施設名	あさぎり町深田地区				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	11:36	気温 11.4℃ 水温 13.9℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候[前日]	晴れ	天候[当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.7	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.8 (19℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日～令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307399	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	免田第1第2水源深井戸(吉井) 免田小学校				
施設名	あさぎり町免田地区				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	11:53	気温 11.5℃ 水温 15.2℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候[前日]	晴れ	天候[当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.9	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.3 (19℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日~令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307400	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	免田第3水源深井戸（岡留） 宮崎様宅				
施設名	あさぎり町免田地区				
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	15:13	気温 15.0℃ 水温 15.4℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等	
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L	4.0	200mg/L以下	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下	
pH値	—	7.6（19℃）	5.8以上8.6以下	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5 未満	5度以下	
濁度	度	0.1 未満	2度以下	
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—	
		-以下余白-		
検査期日	令和6年 3月13日～令和6年 3月25日		検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合			
検査方法	厚生労働省告示第261号			
備考				

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307401	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	並木深井戸 清水公民館				
施設名	あさぎり町上川南地区				
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	14:57	気温 14.7℃ 水温 15.9℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.7	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.4 (19℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日～令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307402	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	川南水源表流水・権現谷水源深井戸 榎田消防詰所				
施設名	あさぎり町上川南地区				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	14:47	気温 14.7℃ 水温 12.9℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候[前日]	晴れ	天候[当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等	
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	
塩化物イオン	mg/L	2.5	200mg/L以下	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下	
pH値	—	7.3 (19℃)	5.8以上8.6以下	
味	—	異常なし	異常でないこと	
臭気	—	異常なし	異常でないこと	
色度	度	0.5 未満	5度以下	
濁度	度	0.1 未満	2度以下	
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—	
		-以下余白-		
検査期日	令和6年 3月13日～令和6年 3月25日		検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合			
検査方法	厚生労働省告示第261号			
備考				

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307403	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	秋時水源深井戸・第1水源表流水 上小学校				
施設名	あさぎり町上川南地区				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	13:30	気温 14.2℃ 水温 12.2℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候[前日]	晴れ	天候[当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.5	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.6 (19℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日～令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307406	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	皆越深井戸 皆越配水区 皆越公民館				
施設名	あさぎり町上川南地区				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	14:00	気温 14.4℃ 水温 10.9℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候[前日]	晴れ	天候[当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.8	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	8.2 (25℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	—
参考値 結合残留塩素	mg/L	0.1	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日～令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307407	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	岡原第一 (1号・2号井戸) 深井戸 あさぎり町熊野区公民館				
施設名	あさぎり町岡原簡易水道事業				
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	9:23	気温 9.0℃ 水温 14.2℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	mg/L	30 未満	300mg/L以下
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日～令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2307408	発行日	令和6年 3月25日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	皆越深井戸 皆越配水区 皆越公民館				
施設名	あさぎり町上川南地区簡易水道事業				
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年 3月13日	採取時刻	14:00	気温 14.4℃ 水温 10.9℃	
受付年月日	令和6年 3月13日	天候[前日]	晴れ	天候[当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	30 未満	300mg/L以下
		-以下余白-	

検査期日	令和6年 3月13日~令和6年 3月25日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			