

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405436	発行日	令和6年12月24日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	岡原地区 岡原小学校				
施設名	岡原第二水源 表流水				
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	9:00	気温 6.0℃ 水温 10.8℃	
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下 ✓
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと ✓
塩化物イオン	mg/L	2.8	200mg/L以下 ✓
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下 ✓
pH値	—	7.9 (17℃)	5.8以上8.6以下 ✓
味	—	異常なし	異常でないこと ✓
臭気	—	異常なし	異常でないこと ✓
色度	度	0.5 未満	5度以下 ✓
濁度	度	0.1 未満	2度以下 ✓
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合 ✓		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2405436	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	岡原地区 岡原小学校						
施設名	岡原第二水源 表流水						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	9:00	気温	6.0℃	水温	10.8℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	2.8	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下		
pH値	—	7.9 (17℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405437	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	岡原地区 熊野区公民館						
施設名	岡原第一第1・第2水源 深井戸						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	9:14	気温	6.2℃	水温	14.3℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	3.0	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	8.2 (17℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.5	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405438	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	須恵地区 須恵小学校						
施設名	吉井第1・第2水源 深井戸						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	10:33	気温	8.0℃	水温	10.3℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.8	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.2 (17℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御嶺5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2405438	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	須恵地区 須恵小学校						
施設名	吉井第1・第2水源 深井戸						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	10:33	気温	8.0℃	水温	10.3℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等			
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下			
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと			
塩化物イオン	mg/L	4.8	200mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下			
pH値	—	7.2 (17℃)	5.8以上8.6以下			
味	—	異常なし	異常でないこと			
臭気	—	異常なし	異常でないこと			
色度	度	0.5 未満	5度以下			
濁度	度	0.1 未満	2度以下			
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—			
		-以下余白-				
検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日		検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合					
検査方法	厚生労働省告示第261号					
備考						

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2405439	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	須恵地区 平山水質検査給水栓						
施設名	平山・松尾水源 浅井戸						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	9:56	気温	7.4℃	水温	12.4℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	2.4	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.5 (17℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405440	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	須恵地区 松尾公民館						
施設名	平山・松尾水源 浅井戸						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	10:10	気温	7.4℃	水温	12.6℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.4	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下
pH値	—	7.5 (17℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405441	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	須恵地区 浜の上公民館						
施設名	吉井第1・第2水源 深井戸						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	9:31	気温	7.0℃	水温	12.5℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	4.9	200mg/L以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.5 (17℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405442	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	深田地区 岩水様宅						
施設名	仁王水源 深井戸						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	10:43	気温	8.8℃	水温	15.0℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.0	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	8.2 (16℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405443	発行日	令和6年12月24日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	深田地区 深田小学校				
施設名	深田中央水源 深井戸				
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	10:53	気温 9.1℃ 水温 13.3℃	
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日] 晴れ	

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.5	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	8.3 (17℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.05 未満	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405443	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	深田地区 深田小学校						
施設名	深田中央水源 深井戸						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	10:53	気温	9.1℃	水温	13.3℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.5	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	8.3 (17℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.05 未満	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2405444	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	深田地区 ミート丸真株式会社						
施設名	八幡水源 深井戸						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	11:05	気温	9.5℃	水温	15.4℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	2.4	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	8.1 (17℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.05 未満	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405445	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	深田地区 中村様宅						
施設名	新深田水源 深井戸						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	11:18	気温	10.2℃	水温	12.6℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	2.6	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.8 (17℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405446	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	免田地区 免田小学校						
施設名	吉井第1・第2水源・深井戸						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	11:34	気温	11.0℃	水温	15.5℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	4.7	200mg/L以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.2 (17℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405446	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	免田地区 免田小学校						
施設名	吉井第1・第2水源 深井戸						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	11:34	気温	11.0℃	水温	15.5℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	4.7	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.2 (17℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405447	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	免田地区 宮崎様宅						
施設名	岡留水源 深井戸						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	15:03	気温	14.4℃	水温	17.2℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.0	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.5 (17℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405448	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	上地区 第2分団4部消防詰所						
施設名	並木水源 深井戸						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	14:50	気温	14.2℃	水温	14.3℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.6	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.2 (17℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405449	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	上地区 榎田消防詰所						
施設名	川南水源 表流水						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	14:40	気温	14.0℃	水温	13.3℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	1	100個/mL以下 ✓
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと ✓
塩化物イオン	mg/L	2.6	200mg/L以下 ✓
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下 ✓
pH値	—	7.7 (17℃)	5.8以上8.6以下 ✓
味	—	異常なし	異常でないこと ✓
臭気	—	異常なし	異常でないこと ✓
色度	度	0.5 未満	5度以下 ✓
濁度	度	0.1 未満	2度以下 ✓
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.4	— ✓
		-以下余白-	

検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405450	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	上地区 上小学校						
施設名	秋時水源 深井戸						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	13:33	気温	12.9℃	水温	10.4℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	2.6	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.9 (16℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.4	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405450	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	上地区 上小学校						
施設名	秋時水源 深井戸						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	13:33	気温	12.9℃	水温	10.4℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	2.6	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.9 (16℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.4	—		
		-以下余白-			
検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405451	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	上地区 あさぎり中学校						
施設名	第4・第5水源 深井戸 第1水源 表流水						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	13:20	気温	12.7℃	水温	15.3℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.3	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.7 (17℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.4	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405451	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	上地区 あさぎり中学校						
施設名	第4・第5水源 深井戸 第1水源 表流水						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	13:20	気温	12.7℃	水温	15.3℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.3	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.7 (17℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.4	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405452	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	上地区 新川北配水池						
施設名	第4・第5水源 深井戸						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	14:17	気温	13.8℃	水温	10.6℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.5	200mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3mg/L以下
pH値	—	7.5(18℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.4	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405453	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	上地区 皆越公民館						
施設名	皆越水源 深井戸						
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	13:56	気温	13.2℃	水温	9.4℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候 [前日]	晴れ	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.7	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.7 (18℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	—
参考値 結合残留塩素	mg/L	2.0 以上	—
		-以下余白-	

検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL: 096-388-1222 FAX: 096-388-7511



報告書番号	W-2405454	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	岡原地区 熊野区公民館						
施設名	あさぎり町岡原簡易水道事業						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	9:14	気温	6.2℃	水温	14.3℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等		
カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	30 未満	300mg/L以下		
		-以下余白-			
検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2405455	発行日	令和6年12月24日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	上地区 皆越公民館						
施設名	あさぎり町上川南地区簡易水道事業						
試料名	飲料水(浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和6年12月12日	採取時刻	13:56	気温	13.2℃	水温	9.4℃
受付年月日	令和6年12月12日	天候[前日]	晴れ	天候[当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	33.3	300mg/L以下 ✓
		-以下余白-	

検査期日	令和6年12月12日～令和6年12月24日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			