

水質試験結果書


水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501001	発行日	令和7年5月30日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	岡原地区 岡原小学校		
施設名	岡原第二水源 表流水		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 5月16日	採取時刻	8:59
		気温	20.8℃
		水温	21.7℃
受付年月日	令和7年 5月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	塩化物イオン	mg/L	2.9	200mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	mg/L	53.9	300mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	97	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	7.6 (25℃)	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	—
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下				

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2501000	発行日	令和7年5月30日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	岡原地区 熊野区公民館		
施設名	岡原第一第1・第2水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 5月16日	採取時刻	9:06
		気温	20.8℃
		水温	18.8℃
受付年月日	令和7年 5月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	塩化物イオン	mg/L	2.7	200mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	30 未満	300mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	158	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	8.1（25℃）	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.2mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	51	200mg/L以下				

検査期日 令和7年 5月16日～令和7年 5月30日 検査責任者 春日 博之

判定 貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合

検査方法 厚生労働省告示第261号

備考

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2500994	発行日	令和7年5月30日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	須恵地区 須恵小学校		
施設名	吉井第1・第2水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 5月16日	採取時刻	10:20
		気温	24.0℃
		水温	21.2℃
受付年月日	令和7年 5月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	塩化物イオン	mg/L	4.7	200mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	59.7	300mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	167	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	7.2（25℃）	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	10mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下				

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

検 査 項 目		単位	検 査 結 果	基 準 値 等	検 査 項 目		単位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌		個/mL	0	100個/mL以下	塩化物イオン		mg/L	2.5	200mg/L以下
大腸菌		—	検出されない	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	30 未満	300mg/L以下
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	蒸発残留物		mg/L	43	500mg/L以下
亜硝酸態窒素		mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.4	3mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値		—	7.4（25℃）	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	味		—	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物		mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	臭気		—	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物		mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	色度		度	0.5	5度以下
塩素酸		mg/L	0.11	0.6mg/L以下	濁度		度	0.1 未満	2度以下
クロロ酢酸		mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	参考値 遊離残留塩素		mg/L	0.3	—
クロロホルム		mg/L	0.021	0.06mg/L以下				-以下余白-	
ジクロロ酢酸		mg/L	0.005	0.03mg/L以下					
ジブromokkurometan		mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下					
臭素酸		mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下					
総トリハロメタン		mg/L	0.04	0.1mg/L以下					
トリクロロ酢酸		mg/L	0.005	0.03mg/L以下					
ブロモジクロロメタン		mg/L	0.006	0.03mg/L以下					
ブロモホルム		mg/L	0.016	0.09mg/L以下					
ホルムアルデヒド		mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下					
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下					
ナトリウム及びその化合物		mg/L	20 未満	200mg/L以下					
検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日				検査責任者	春日 博之			
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合								
検査方法	厚生労働省告示第261号								
備考									

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2500997	発行日	令和7年5月30日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	須恵地区 松尾公民館		
施設名	平山・松尾水源 浅井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 5月16日	採取時刻	9:51
		気温	20.8℃
		水温	20.8℃
受付年月日	令和7年 5月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	塩化物イオン	mg/L	2.5	200mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	30 未満	300mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	39	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	7.4（25℃）	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	色度	度	0.5	5度以下
塩素酸	mg/L	0.11	0.6mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—
クロロホルム	mg/L	0.014	0.06mg/L以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.03mg/L以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.04	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.03mg/L以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.03mg/L以下				
ブロモホルム	mg/L	0.018	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下				

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
------	-----------------------	-------	-------

判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合
----	-------------------------

検査方法	厚生労働省告示第261号
------	--------------

備考	
----	--

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2500995	発行日	令和7年5月30日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	深田地区 岩水様宅		
施設名	仁王水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 5月16日	採取時刻	10:31
		気温	24.0℃
		水温	22.4℃
受付年月日	令和7年 5月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	塩化物イオン	mg/L	3.0	200mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	65.1	300mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	130	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	8.1（25℃）	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
塩素酸	mg/L	0.09	0.6mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下				

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2500993	発行日	令和7年5月30日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	深田地区 深田小学校		
施設名	深田中央水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 5月16日	採取時刻	10:45
		気温	25.3℃
		水温	22.2℃
受付年月日	令和7年 5月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	塩化物イオン	mg/L	2.8	200mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	61.0	300mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	122	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	8.2（25℃）	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.8mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
塩素酸	mg/L	0.09	0.6mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下				

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501002	発行日	令和7年5月30日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	深田地区 ミート丸真株式会社		
施設名	八幡水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 5月16日	採取時刻	8:42
		気温	20.8℃
		水温	19.4℃
受付年月日	令和7年 5月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	塩化物イオン	mg/L	2.6	200mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	70.4	300mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.01mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	112	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	8.1（25℃）	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下				

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号
株式会社 三計テクノス
代表取締役 石炭 行信
〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2500990			発行日	令和7年5月30日			
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様							
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地							
採水場所	深田地区 中村様宅							
施設名	新深田水源 深井戸							
試料名	飲料水 (浄水)			採取者	株式会社 三計テクノス 石原			
採取年月日	令和7年 5月16日		採取時刻	11:10	気温	25.3℃	水温	22.7℃
受付年月日	令和7年 5月16日		天候 [前 日]	晴れ	天候 [当 日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	塩化物イオン	mg/L	2.7	200mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	53.0	300mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	110	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	7.7 (25℃)	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下				

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日			検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合						
検査方法	厚生労働省告示第261号						
備考							

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2500991			発行日	令和7年5月30日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様								
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地								
採水場所	免田地区 免田小学校								
施設名	吉井第1・第2水源 深井戸								
試料名	飲料水（浄水）			採取者	株式会社 三計テクノス 石原				
採取年月日	令和7年 5月16日		採取時刻	11:30		気温	25.9℃	水温	23.3℃
受付年月日	令和7年 5月16日		天候〔前日〕	晴れ		天候〔当日〕	曇り		

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	塩化物イオン	mg/L	4.8	200mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	60.0	300mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	176	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	7.2（25℃）	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	10mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下				

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日			検査責任者	春日 博之		
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合						
検査方法	厚生労働省告示第261号						
備考							

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2500983	発行日	令和7年5月30日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	免田地区 宮崎様宅		
施設名	岡留水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 5月16日	採取時刻	14:20
		気温	27.0℃
		水温	20.7℃
受付年月日	令和7年 5月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	塩化物イオン	mg/L	4.0	200mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	54.0	300mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	158	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	7.4（25℃）	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	10mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下				

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

備考	
----	--

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2500988	発行日	令和7年5月30日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 上小学校		
施設名	秋時水源 深井戸		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 5月16日	採取時刻	12:59
		気温	26.9℃
		水温	21.9℃
受付年月日	令和7年 5月16日	天候 [前 日]	晴れ
		天候 [当 日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	塩化物イオン	mg/L	2.5	200mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	30.6	300mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	57	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	7.8 (25℃)	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
クロロホルム	mg/L	0.006 未満	0.06mg/L以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.03mg/L以下				
ブロモホルム	mg/L	0.009	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下				

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報 告 書 番 号	W-2500982		発 行 日	令和7年5月30日			
依 頼 者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住 所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採 水 場 所	上地区 新川北配水池						
施 設 名	第4・第5水源 深井戸						
試 料 名	飲料水（浄水）		採 取 者	株式会社 三計テクノス 石原			
採 取 年 月 日	令和7年 5月16日	採 取 時 刻	13:47	気温	27.0℃	水温	18.7℃
受 付 年 月 日	令和7年 5月16日	天 候 [前 日]	晴れ	天 候 [当 日]	曇り		

検査項目	単位	検査結果	基準値等	検査項目	単位	検査結果	基準値等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	塩化物イオン	mg/L	2.4	200mg/L以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42.1	300mg/L以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	蒸発残留物	mg/L	70	500mg/L以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	3mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下	pH値	—	7.6（25℃）	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0 未満	10mg/L以下	味	—	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.8mg/L以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0mg/L以下	色度	度	0.5 未満	5度以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6mg/L以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02mg/L以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
クロロホルム	mg/L	0.008	0.06mg/L以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03mg/L以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.01 未満	0.1mg/L以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03mg/L以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.03mg/L以下				
ブロモホルム	mg/L	0.009 未満	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08mg/L以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.2mg/L以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20 未満	200mg/L以下				

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2500998	発行日	令和7年5月30日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	岡原地区 熊野区公民館		
施設名	あさぎり町岡原簡易水道事業		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 5月16日	採取時刻	9:06
		気温	20.8℃
		水温	18.8℃
受付年月日	令和7年 5月16日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	基準値等
アンモニア性窒素	mg/L	0.1 未満	—
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
判定	—		
検査方法	上水試験方法（2011）Ⅲ-2 8.6		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2500987	発行日	令和7年5月30日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 皆越公民館		
施設名	あさぎり町上川南地区簡易水道事業		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 5月16日	採取時刻	13:19
		気温	27.0℃
		水温	19.9℃
受付年月日	令和7年 5月16日	天候 [前日]	晴れ
		天候 [当日]	曇り

検査項目	単位	検査結果	基準値等
アンモニア性窒素	mg/L	2.3	—
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 5月16日～令和7年 5月30日	検査責任者	春日 博之
判定	—		
検査方法	上水試験方法（2011）Ⅲ-2 8.6		
備考			