

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501599	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	竹野地区内井戸		
施設名	あさぎり町竹野地区		
試料名	飲料水（井戸）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	15:22
		気温	29.5℃
		水温	18.8℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前日]	雨
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日		検査責任者 春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2501620	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	岡原地区 岡原小学校		
施設名	岡原第二水源 表流水		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	8:56
		気温	23.8℃
		水温	24.8℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前日]	雨
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下 (暫定)
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501621	発行日	令和7年6月26日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	岡原地区 熊野区公民館				
施設名	岡原第一第1・第2水源 深井戸				
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原		
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	9:04	気温	24.0℃
				水温	20.8℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前日]	雨	天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等		
ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）		
		-以下余白-			
検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合				
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号				
備考					

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス
代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501622	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	須恵地区 須恵小学校		
施設名	吉井第1・第2水源 深井戸		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	10:13
		気温	25.8℃
		水温	23.9℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前日]	雨
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下 (暫定)
		-以下余白-	

検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2501623	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	須恵地区 平山水質検査給水栓		
施設名	平山・松尾水源 浅井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	9:40
		気温	25.4℃
		水温	22.0℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前日]	雨
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2501624	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	須恵地区 松尾公民館		
施設名	平山・松尾水源 浅井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	9:55
		気温	25.4℃
		水温	21.8℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前 日]	雨
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501625	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	須恵地区 浜の上公民館		
施設名	吉井第1・第2水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	9:26
		気温	25.0℃
		水温	24.5℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前日]	雨
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501626	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	深田地区 岩水様宅		
施設名	仁王水源 深井戸		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	10:23
		気温	26.2℃
		水温	23.6℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前 日]	雨
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下 (暫定)
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判 定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備 考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501627		発行日	令和7年6月26日			
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	深田地区 深田小学校						
施設名	深田中央水源 深井戸						
試料名	飲料水（浄水）		採取者	株式会社 三計テクノス 石原			
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	10:35	気温	26.6℃	水温	23.9℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前日]	雨	天候 [当日]	晴れ		
検査項目		単位	検査結果		基準値等		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)		mg/L	0.000005 未満		和として0.00005mg/L以下（暫定）		
			-以下余白-				
検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日		検査責任者	春日 博之			
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合						
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号						
備考							

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501628	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	深田地区 ミート丸真株式会社		
施設名	八幡水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	8:35
		気温	23.2℃
		水温	22.2℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前 日]	雨
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
ペルフルオロオクタン sulfon 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判 定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備 考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501629	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	深田地区 中村様宅		
施設名	新深田水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	10:47
		気温	27.0℃
		水温	24.2℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前 日]	雨
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）
		-以下余白-	

検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判 定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備 考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501630	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	免田地区 免田小学校		
施設名	吉井第1・第2水源深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	11:00
		気温	27.2℃
		水温	22.6℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前日]	雨
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
ペルフルオロオクタン sulfon 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501631		発行日	令和7年6月26日	
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	免田地区 宮崎様宅				
施設名	岡留水源 深井戸				
試料名	飲料水（浄水）		採取者	株式会社 三計テクノス 石原	
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	14:46	気温	29.0℃
				水温	23.4℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前日]	雨	天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）
		-以下余白-	

検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501632		発行日	令和7年6月26日			
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	上地区 清水公民館						
施設名	並木水源 深井戸						
試料名	飲料水（浄水）		採取者	株式会社 三計テクノス 石原			
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	14:36	気温	28.8℃	水温	25.2℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前日]	雨	天候 [当日]	晴れ		

検査項目	単位	検査結果	基準値等
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）
		-以下余白-	

検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501633	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 榎田消防詰所		
施設名	川南水源 表流水		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	14:28
		気温	28.8℃
		水温	20.3℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前 日]	雨
		天候 [当 日]	晴れ

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501634	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 上小学校		
施設名	秋時水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	13:20
		気温	28.2℃
		水温	23.8℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前日]	雨
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）
		-以下余白-	

検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2501635	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 あさぎり中学校		
施設名	第4・第5水源 深井戸 第1水源 表流水		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	13:08
		気温	28.2℃
		水温	22.5℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前日]	雨
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
ペルフルオロオクタン sulfon 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）
		-以下余白-	

検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 行信

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2501636	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 新川北配水池		
施設名	第4・第5水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	14:12
		気温	28.5℃
		水温	21.4℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前日]	雨
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備考			

水質試験結果書

水道法第20条登録機関 登録番号第153号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号
株式会社 三計テクノス
代表取締役 石炭 行信
〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2501637	発行日	令和7年6月26日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 皆越公民館		
施設名	皆越水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 石原
採取年月日	令和7年 6月17日	採取時刻	13:47
		気温	28.1℃
		水温	22.0℃
受付年月日	令和7年 6月17日	天候 [前日]	雨
		天候 [当日]	晴れ

検査項目	単位	検査結果	基準値等
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	mg/L	0.000005 未満	和として0.00005mg/L以下（暫定）
		-以下余白-	
検査期日	令和7年 6月17日～令和7年 6月26日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水質管理目標値に適合		
検査方法	厚生労働省健水発第1010001号		
備考			