

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2601605	発行日	令和8年 6月29日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	岡原地区 岡原小学校		
施設名	吉井第1水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	08:20
		気温	22.2℃
		水温	23.7℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り
		天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.9	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.1（25℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.7	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	—
		-以下余白-	
検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2601606	発行日	令和8年 6月29日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	須恵地区 須恵小学校		
施設名	吉井第2水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	09:11
		気温	22.7℃
		水温	24.5℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り
		天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.0	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.1（25℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.25	—
		-以下余白-	
検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2601607	発行日	令和8年 6月29日				
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様						
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地						
採水場所	須恵地区 平山水質検査給水栓						
施設名	平山・松尾水源 浅井戸						
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副				
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	08:48	気温	21.6℃	水温	24.2℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り	天候 [当 日]	曇り/雨		

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.9	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	3mg/L以下
pH値	—	7.3（25℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2601608	発行日	令和8年 6月29日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	須恵地区 松尾公民館		
施設名	平山・松尾水源 浅井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	08:58
		気温	21.5℃
		水温	27.4℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り
		天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	3mg/L以下
pH値	—	7.1（25℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.9	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.05	—
		-以下余白-	
検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2601609	発行日	令和8年 6月29日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	須恵地区 浜の上公民館		
施設名	吉井第2水源 深井戸		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	08:33
		気温	22.2℃
		水温	25.8℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り
		天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.2	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.4 (25℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.4	—
		-以下余白-	

検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2601610			発行日	令和8年 6月29日																																																																										
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様																																																																														
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地																																																																														
採水場所	深田地区 岩水様宅																																																																														
施設名	仁王水源 深井戸																																																																														
試料名	飲料水（浄水）			採取者	株式会社 三計テクノス 川副																																																																										
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	09:18	気温	22.7℃	水温	25.1℃																																																																								
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前日]	晴れ/曇り	天候 [当日]	曇り/雨																																																																										
<table><thead><tr><th>検査項目</th><th>単位</th><th>検査結果</th><th>基準値等</th></tr></thead><tbody><tr><td>一般細菌</td><td>個/mL</td><td>0</td><td>100個/mL以下</td></tr><tr><td>大腸菌</td><td>—</td><td>検出されない</td><td>検出されないこと</td></tr><tr><td>塩化物イオン</td><td>mg/L</td><td>2.9</td><td>200mg/L以下</td></tr><tr><td>有機物（全有機炭素（TOC）の量）</td><td>mg/L</td><td>0.3 未満</td><td>3mg/L以下</td></tr><tr><td>pH値</td><td>—</td><td>8.0（25℃）</td><td>5.8以上8.6以下</td></tr><tr><td>味</td><td>—</td><td>異常なし</td><td>異常でないこと</td></tr><tr><td>臭気</td><td>—</td><td>異常なし</td><td>異常でないこと</td></tr><tr><td>色度</td><td>度</td><td>0.5 未満</td><td>5度以下</td></tr><tr><td>濁度</td><td>度</td><td>0.1 未満</td><td>2度以下</td></tr><tr><td>参考値 遊離残留塩素</td><td>mg/L</td><td>0.1</td><td>—</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-以下余白-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								検査項目	単位	検査結果	基準値等	一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下	大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	塩化物イオン	mg/L	2.9	200mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下	pH値	—	8.0（25℃）	5.8以上8.6以下	味	—	異常なし	異常でないこと	臭気	—	異常なし	異常でないこと	色度	度	0.5 未満	5度以下	濁度	度	0.1 未満	2度以下	参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	—			-以下余白-																									
検査項目	単位	検査結果	基準値等																																																																												
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下																																																																												
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと																																																																												
塩化物イオン	mg/L	2.9	200mg/L以下																																																																												
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下																																																																												
pH値	—	8.0（25℃）	5.8以上8.6以下																																																																												
味	—	異常なし	異常でないこと																																																																												
臭気	—	異常なし	異常でないこと																																																																												
色度	度	0.5 未満	5度以下																																																																												
濁度	度	0.1 未満	2度以下																																																																												
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.1	—																																																																												
		-以下余白-																																																																													
検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日			検査責任者	春日 博之																																																																										
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合																																																																														
検査方法	厚生労働省告示第261号																																																																														
備考																																																																															

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2601611	発行日	令和8年 6月29日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	深田地区 深田小学校		
施設名	深田中央水源 深井戸		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	09:25
		気温	23.1℃
		水温	25.2℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り
		天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.0	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	8.0 (25℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.6	—
		-以下余白-	

検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2601612	発行日	令和8年 6月29日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	深田地区 ミート丸真株式会社		
施設名	八幡水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	08:00
		気温	22.0℃
		水温	20.2℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り
		天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	8.0（25℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2601613	発行日	令和8年 6月29日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	深田地区 中村様宅		
施設名	新深田水源 深井戸		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	09:35
		気温	23.2℃
		水温	24.8℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り
		天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.4	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.6 (26℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	-
		-以下余白-	

検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2601614	発行日	令和8年 6月29日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	免田地区 免田小学校		
施設名	吉井第1水源 深井戸		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	10:02
		気温	24.0℃
		水温	22.9℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り
		天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	4.9	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.1 (26℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	-
		-以下余白-	

検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日	検査責任者	春日 博之
判 定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備 考			

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2601615	発行日	令和8年 6月29日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	免田地区 宮崎様宅		
施設名	岡留水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	11:57
		気温	27.2℃
		水温	23.7℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り
		天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.9	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.5（26℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—
		-以下余白-	

検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2601616	発行日	令和8年 6月29日		
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様				
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地				
採水場所	上地区 清水公民館				
施設名	並木水源 深井戸				
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 川副		
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	11:45	気温	26.4℃
				水温	23.5℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り	天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等		
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下		
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと		
塩化物イオン	mg/L	3.3	200mg/L以下		
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下		
pH値	—	7.2 (26℃)	5.8以上8.6以下		
味	—	異常なし	異常でないこと		
臭気	—	異常なし	異常でないこと		
色度	度	0.5 未満	5度以下		
濁度	度	0.1 未満	2度以下		
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	-		
		-以下余白-			
検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日		検査責任者	春日 博之	
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合				
検査方法	厚生労働省告示第261号				
備考					

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2601617	発行日	令和8年 6月29日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 榎田消防詰所		
施設名	川南水源 表流水		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	11:38
		気温	25.7℃
		水温	20.5℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り
		天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.0	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.4	3mg/L以下
pH値	—	7.4 (26℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.3	—
		-以下余白-	

検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2601618	発行日	令和8年 6月29日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 上小学校		
施設名	秋時水源 深井戸		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	10:44
		気温	24.5℃
		水温	25.1℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り
		天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.0	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.8 (26℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	-
		-以下余白-	

検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2601619	発行日	令和8年 6月29日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 あさぎり中学校		
施設名	川北第1水源 表流水		
試料名	飲料水 (浄水)	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	10:11
		気温	24.0℃
		水温	26.3℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り
		天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.3	200mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.6 (26℃)	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5度以下
濁度	度	0.1 未満	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.2	—
		-以下余白-	

検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20

TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511

報告書番号	W-2601621	発行日	令和8年 6月29日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 皆越公民館		
施設名	皆越水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	11:07
		気温	23.9℃
		水温	23.2℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り
		天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
一般細菌	個/mL	0	100個/mL以下
大腸菌	—	検出されない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.8	200mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3mg/L以下
pH値	—	7.9（26℃）	5.8以上8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	2.0	5度以下
濁度	度	0.1	2度以下
参考値 遊離残留塩素	mg/L	0.05 未満	—
参考値 結合残留塩素	mg/L	2.0 以上	—
		-以下余白-	

検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日	検査責任者	春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			

水質試験結果書

熊本県知事計量証明事業登録番号115号
建築物飲料水水質検査業登録 熊本県6水第1号

株式会社 三計テクノス

代表取締役 石炭 公康

〒861-8035 熊本市東区御領5丁目10-20
TEL : 096-388-1222 FAX : 096-388-7511



報告書番号	W-2601622	発行日	令和8年 6月29日
依頼者	あさぎり町長 北口 俊朗 様		
住所	球磨郡あさぎり町免田東1199番地		
採水場所	上地区 皆越公民館		
施設名	皆越水源 深井戸		
試料名	飲料水（浄水）	採取者	株式会社 三計テクノス 川副
採取年月日	令和8年 6月16日	採取時刻	11:07
		気温	23.9℃
		水温	23.2℃
受付年月日	令和8年 6月16日	天候 [前 日]	晴れ/曇り
		天候 [当 日]	曇り/雨

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値 等
カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	72.7	300mg/L以下
		-以下余白-	
検査期日	令和8年 6月16日～令和8年 6月29日		検査責任者 春日 博之
判定	貴依頼の検査項目においては水道法水質基準に適合		
検査方法	厚生労働省告示第261号		
備考			